



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**ALGEMENE VOORWAARDEN**



# Voorwaarden buitenverlichting

De lay-out en inrichting van verlichtingsinstallatie op het buitenterrein is gebaseerd op de door opdrachtgever aangeleverde tekeningen. Bepalend hierbij is de EU Normering voor kunstlicht-installaties werkplekken buiten (EN 12464-2) en de geldende BREEAM-richtlijnen voor buitenverlichting.

## **MONTAGE**

Montage van de buitenverlichting is niet door TRILUX aangeboden. Wij gaan er van uit dat de voorbereidende graafwerkzaamheden (leggen van de leidingen naar de mastaansluitpunten) door een externe partij (voor rekening opdrachtgever) worden uitgevoerd. Daarnaast bieden wij standaard geen masten aan en zit ook het plaatsen en aansluiten ervan niet in onze aanbieding, tenzij expliciet aangegeven.

Coördinatie en aansturing van de montagewerkzaamheden op locatie wordt gedaan door de aanwezige projectleider van de installateur.

## **GEVELARMATUREN**

Bevestigingspunt(en) t.b.v. de gevelsteun(en) en de montage hiervan, is (zijn) niet in de aanbieding meegenomen.

## **MASTEN**

Indien masten in onze aanbieding worden aangeboden, dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden.

- Levering vindt ongelost plaats, tenzij anders vermeld. De installateur moet aanwezig zijn bij levering en is verantwoordelijk voor het huren van een hijskraan t.b.v. het lossen.
- Standaard exclusief montage, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte.

Niet in onze offerte opgenomen:

- Elektrotechnische werkzaamheden t.b.v. het (hoofd) voedingspunt.
- Opnemen en herstellen van eventuele boven bedekking en/of andere herstelkosten (zoals hekwerk, verhardingen, e.d.)
- Het aansluiten van de energiegrondkabels en stijpkabels in de lichtmast.
- Eisen en/of vergunningen derden en alle hieruit voortvloeiende kosten.

- Niet nader in deze offerte genoemde werkzaamheden en/of leveranties.
- Bij sterke fluctuaties van de aluminium- of staalprijzen, behoudt TRILUX zich het recht voor om bij opdracht de verkoopprijzen aan te passen op basis van de op dat moment geldende grondstofprijzen.

## **Montage masten**

Standaard bieden wij geen masten en montage aan. Indien er wel masten en montage in onze aanbieding worden meegenomen, dan hanteren wij de voorwaarden van onze masten leverancier. Onze offerte is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

- De in de offerte vermelde werkzaamheden en hoeveelheden.
- De werkzaamheden kunnen aaneengesloten tijdens normale werktijden uitgevoerd worden zonder onnodige stagnatie.
- De werklocaties zijn met het benodigde materieel goed bereikbaar.
- Meer- en/of minderwerk en wijzigingen op werkzaamheden zullen door ons uitsluitend uitgevoerd worden na schriftelijk opdracht uwerzijds.
- Het transport naar de bouwplaats.

## **INSTALLATIE**

Voor het aansluiten op de elektrische voeding (installeren van de verlichting) op het buitenterrein is de installateur verantwoordelijk. De bekabeling van het armatuur moet door de installateur tijdens de montage van het armatuur op de mast, door de mast heen getrokken worden en aangesloten worden op een bij de mast meegeleverd zekeringenkastje.

Het testen op correct functioneren van de armaturen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de installateur samen met TRILUX.



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



**TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg naar een energieefficiënte en toekomstgerichte verlichtingsoplossing op maat.**

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de klantenbehoeften en het toepassingsgebied.

**TRILUX BENELUX**

TRILUX C.V.

Vestiging Amersfoort

Databankweg 28

3821 AL Amersfoort

+31 33 4 55 77 10

+31 33 4 56 41 40

info.nl@trilux.com



reddot design award  
winner 2016



DESIGN PLUS  
powered by light+building

