

SIMPLIFY YOUR LIGHT

HARTELIJK WELKOM!





TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL PLANNEN

Comfort van verlichting?

Toekomstbestendig?


Levensduur?

Belichtingssterkte?

Computerwerkplekken?

Ontwerp van armaturen?

Handleidingen?



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL RENOVEREN

Lichtontwerp nodig?

Belichtingssterkte?

Lichtverdeling?

Werk aan plafonds?


1:1-Vervangen?

ENEC-Keurmerk?


Gaten in het plafond?

Duur van inbouwen?

Compatibiliteit van elektrische aansluiting ?



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL UITVOEREN

LED Optieken?


Hoge plafonds = hogere onderhoudsfactor?

Omgevingstemperatuur van 40 graden?


Onderhoud?

Onderhoud plannen?

Trillingen en LED-Verlichting?



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL SAMENSTELLEN

Lichtband-Konfigurator: E-Line LED

[MODUL AUSWÄHLEN](#)
[LICHTBAND KONFIGURIEREN](#)
[BELIEBTE MODULE](#)
[MODUL KONFIGURIEREN](#)



OPTISCHES SYSTEM ✕

Opt. System	Farbe	Schaltungsart
tiefstrahlend	weiß	Schaltbar
Schutzart	Lichtfarbe	Lichtstrom
IP30	3000k	keine Auswahl

RESULTATE (4):

- E-Line LED**
Lichtband silbergrau,
mit freitragendem Spiegelreflektor,
breitstrahlend

★ >
- E-Line LED**
Lichtband silbergrau,
mit freitragendem Spiegelreflektor,
breitstrahlend

★ >
- E-Line LED**
Lichtband silbergrau,
mit freitragendem Spiegelreflektor,
breitstrahlend

★ >
- E-Line LED**
Lichtband silbergrau,
mit freitragendem Spiegelreflektor,
breitstrahlend

★ >
- E-Line LED**
Lichtband silbergrau,
mit freitragendem Spiegelreflektor,
breitstrahlend

★ >

[PRODUKTE](#)
[ANWENDUNGEN](#)
[THEMEN](#)
[SERVICE](#)
[UNTERNEHMEN](#)
[LOGIN-BEREICH](#)
[Neuheiten](#)
[Büro](#)
[BMU Programm](#)
[Fragen & Antworten](#)
[Über TRILUX](#)
[Login](#)
[Innenbeleuchtung](#)
[Industrie](#)
[LED Beleuchtung](#)
[Software & Tools](#)
[Neuigkeiten](#)
[Merkmale](#)

Lichtband-Konfigurator: E-Line LED

MODUL AUSWÄHLEN

LICHTBAND KONFIGURIEREN

NORMALE ANORDNUNG

FLEXIBLE ANORDNUNG

Brutto-Gesamtpreis 540,00 €

 Stückliste anzeigen

Länge 11,06 Meter ▾







Aktivmodule 15 Blindabdeckungen 5 Montage nur Aufhängeklammern davon Notlichtmodule 6 davon Sondermodule 2 Tragprofil Beste Auslastung 

Tragprofil: 2 längig

2950 mm

5900 mm



-  Aktivmodul
-  Notlicht
-  Blindabdeckung
-  Sondermodul
-  Tragprofil
-  Aufhängung

 2900 mm 

PRODUKTE

Neuheiten

Innenbeleuchtung

ANWENDUNGEN

Büro

Industrie

THEMEN

BMU Programm

LED Beleuchtung

SERVICE

Fragen & Antworten

Software & Tools

UNTERNEHMEN

Über TRILUX

Neuigkeiten

LOGIN-BEREICH

 Login Merkleiste

Lichtband-Konfigurator: E-Line LED

[MODUL AUSWÄHLEN](#)
[LICHTBAND KONFIGURIEREN](#)
[NORMALE ANORDNUNG](#)
[FLEXIBLE ANORDNUNG](#)
Brutto-Gesamtpreis 540,00 €
[Stückliste anzeigen](#)

Länge

STÜCKLISTE


[Montageliste erstellen](#)
[+ Produkt manuell hinzufügen](#)


Name	Anzahl	Preis	Bestell-Nr.
E-Line T5N M-SB 1x35 E Lichtband silbergrau, mit freitragendem Spiegelreflektor, breitstrahlend	1	1.000 €	6013557
<input type="text" value="Lichtband 1"/>	1	1.000 €	6013557
<input type="radio"/> merken	1	1.000 €	6013557
<input type="radio"/> einem Projekt zuweisen	1	1.000 €	6013557
<input checked="" type="radio"/> neues Projekt anlegen <input type="text" value="Projektname"/> <input type="text" value="Raumname"/>	1	1.000 €	6013557
<input type="button" value="merken"/>			
Gesamt:	152.250 Artikel	1.562.500 €	<input type="button" value="Angebot anfragen"/>

Hängeklammern


Auslastung

Trag



AM

[PRODUKTE](#)
[ANWENDUNGEN](#)
[THEMEN](#)
[SERVICE](#)
[UNTERNEHMEN](#)
[LOGIN-BEREICH](#)
[Neuheiten](#)
[Büro](#)
[BMU Programm](#)
[Fragen & Antworten](#)
[Über TRILUX](#)
[Login](#)
[Innenbeleuchtung](#)
[Industrie](#)
[LED Beleuchtung](#)
[Software & Tools](#)
[Neuigkeiten](#)
[Merkliste](#)






TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL ONLINE

SIMPLIFY YOUR ONLINE WORK





EEN PLEK WAAR MEN GRAAG WERKT

Flexibele verlichting voor alle facetten in een modern kantoor.



Light + Building Afterparty



Indoor producten



Outdoor producten




Uw contactpersoon



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

SIMPEL MONTEREN




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HOUD HET SIMPEL
BESPAAR TIJD

WIJ MAKEN LICHT EENVOUDIG



Halle 3.6



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

IMPRESSIE STAND





Halle 3.0











TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

RECYCLED MATERIALS
ECONOMY OF MATERIALS

INTEGRATED SOLUTIONS
INTEGRATED SOLUTIONS

RECYCLED MATERIALS
ECONOMY OF MATERIALS

INTEGRATED SOLUTIONS
INTEGRATED SOLUTIONS





TRUUX
SIMPLIFY & LIGHT.






Casino






Halle 3.0




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN ONDERSTEUNEN DE TRENDS



OLED



Flexibel
Spiegel




Transparent




AANSTRALING VANAF DE ZIJKANTEN



AANSTRALING VANAF DE ZIJKANTEN



HUMAN CENTRIC LIGHTING




Activerend:

Daglicht wit vanaf 6.500 Kelvin en hogere belichtingssterkten


Ontspannend:

Warmwit vanaf 3.000 Kelvin en lagere belichtingssterkten


Het juiste licht op het juiste tijdstip



Belviso Active LED



CONNECTIVITY



Quelle: Cisco IBSG, April 2011

2011 SINT PIETERSPLEIN ROME



2013 SINT PIETERSPLEIN ROME

