


## PROYECTO: COMFORT HOME VENTILATIE







### Información sobre el proyecto

Arquitecto: GC Architecten


Lugar: 8700 Tielt / Bélgica

# DETALLES DEL PROYECTO

## Imágenes del proyecto












### **Downlight Inplana LED recorte de techo Ø 215/300/425 mm**

Los downlights Inplana y Onplana LED son la solución de luz óptima para casi cualquier aplicación en las oficinas. Gracias a su lenguaje formal, moderno y reducido, los downlights planos se integran de forma armoniosa en cualquier arquitectura y proporcionan una luz bidimensional y exenta de deslumbramiento en las paredes y en los techos.



### **Skeo Q**

La familia Skeo Q LED abarca luminarias cuadradas para paredes y techos, así como proyectores y luminarias para balizas. A la luz del día, el lenguaje formal moderno y reducido se integra de forma armoniosa en el entorno y pone unos acentos atractivos. En la oscuridad, la familia de luminarias flexible pone en escena caminos y fachadas a través de una luz de alta calidad y energéticamente eficiente adaptada de forma perfecta a las condiciones marco.




### **Luminaria suspendida Lunexo H LED**

En combinación con el sistema de gestión de la iluminación LiveLink, la Lunexo LED ofrece amplias posibilidades de control (por ejemplo, regulación dependiente de la luz diurna y detección de presencia) para una iluminación de máximo confort y para reducir los gastos de servicio.



### **Luminarias de superficie Nextrema LED IP66**

Extremadamente frío o caliente, húmedo o polvoriento – gracias a su cuerpo robusto fabricado en aluminio colado a presión la Nextrema LED cumple día tras día con su tarea en almacenes frigoríficos, centros de producción de alimentos, centros logísticos y parkings a temperaturas de entre -30 °C y +35 °C -. Aparte de la robustez, la luminaria también convence a través de la calidad de la luz: la luz es agradablemente homogénea, sin deslumbramientos y especialmente energéticamente eficiente. Su montaje es sencillo y rápido.



### **Quira**

Quira LED – la luminaria empotrable de alta potencia que gana puntos con sus dos tamaños de montaje. Quira LED puede inclinarse hacia dentro hasta 15° y queda enrasada al techo. Puede inclinarse hacia fuera hasta 70° para proporcionar una iluminación vertical. Disponible con colores de luz blanca estándar, así como con un módulo Active LED. Esto permite un ajuste a medida del color de luz en lo referente a intensidad y temperatura de color. Para la zona de productos frescos ofrecemos tres colores de luz especiales. Los paquetes de lúmenes permiten elegir una potencia entre 2000 y 5000 lumen, mientras los cinco reflectores facetados 3D diferentes proporcionan una iluminación muy precisa. Con Quira LED puede realizar una modernización con pocos trabajos de instalación utilizando un sistema de gestión de iluminación con cable de mando o inalámbrico. Quira LED es un producto de nuestro especialista en comercios al por menor Oktalite. Con unos productos líderes en tecnología y una orientación consecuente hacia las soluciones inteligentes y aptas para la conexión inalámbrica, TRILUX proporciona una iluminación del futuro a casi cualquier área de aplicación.



#### **Luminaria suspendida Solvan Flow H LED**

Todo es posible, desde la luminaria individual como variante empotrable, adosable o suspendida hasta la línea continua ininterrumpida con función de alumbrado de emergencia integrado.

---



#### **Luminaria empotrable Solvan Flow C LED**

Todo es posible, desde la luminaria individual como variante empotrable, adosable o suspendida hasta la línea continua ininterrumpida con función de alumbrado de emergencia integrado.

---