

PROGETTO: COMFORT HOME VENTILATIE







Informazioni relative al progetto


Architetto: GC Architecten

Località: 8700 Tielt / Belgio

DATI DETTAGLIATI SUL PROGETTO

Immagini relative al progetto










Inplana LED, downlight, foro da incasso a soffitto Ø 215/300/425 mm

I downlight Inplana e Onplana LED sono la soluzione di illuminazione ottimale per quasi tutte le applicazioni in ambito di ufficio. Grazie a un linguaggio formale moderno ed essenziale, questi downlight piatti si integrano armoniosamente in ogni genere di architettura e garantiscono, a parete e a soffitto, una luce piatta e senza riflessi.



Skeo Q

La famiglia di prodotti Skeo Q LED comprende apparecchi a parete e a soffitto, faretti e apparecchi a lampione, tutti a forma quadrata. Alla luce del giorno, il linguaggio formale moderno ed essenziale si inserisce con armoniosità nell'ambiente circostante risaltando per un aspetto decisamente accattivante. Nelle ore di oscurità, gli apparecchi di questa versatile famiglia mettono in scena vie di transito e facciate con una luce di grande qualità ed efficienza energetica, perfettamente adattata alle condizioni generali.




Lunexo H LED, apparecchio a sospensione

In combinazione con il sistema di gestione della luce LiveLink, Lunexo LED offre molte possibilità di controllo (ad es. regolazione in funzione della luce diurna e rilevazione di presenza) al fine di ottenere il massimo comfort di illuminazione e ridurre i costi di esercizio.



Nextrema LED, apparecchi a plafone IP66

Freddo gelido o caldo torrido, umidità o polvere non sono un problema. Grazie al suo speciale corpo in pressofusione di alluminio, Nextrema LED rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di magazzini frigorifero, stabilimenti di produzione alimentare, logistiche, parcheggi coperti e, in generale, tutte quelle applicazioni che prevedono delle temperature di esercizio comprese tra -30 °C e +35 °C. Oltre alla sua estrema robustezza, Nextrema LED si distingue per la gradevole qualità della luce, omogenea e priva di riflessi, nonché per l'efficienza energetica da riferimento. Grazie funzioni alle sue caratteristiche, anche il trasporto e il montaggio sono particolarmente semplici.



Quira

Quira LED – Il potente apparecchio da incasso con due misure di montaggio. Quira LED può essere ribaltato in dentro fino a 15° rimanendo a filo con il soffitto. Per l'illuminazione verticale, può essere ribaltato in fuori fino a 70°. Disponibile con colori della luce bianca standard e un modulo LED Active, permette una precisa regolazione del colore della luce quanto a intensità e temperatura del colore. Per il settore adibito alla vendita di prodotti freschi, ci sono, a scelta, tre colori della luce speciali. Si può scegliere la massima potenza con pacchetti di 2000 - 5000 Lumen, mentre cinque diversi riflettori 3D sfaccettati permettono di realizzare un'illuminazione di grande precisione. Con Quira LED si può realizzare una gestione intelligente della luce, con cavo di comando o wireless, e quindi progetti di ammodernamento con pochi sforzi di installazione. Quira LED è un prodotto della Oktalite, il nostro specialista dell'illuminazione per il settore della rivendita. Con prodotti tecnologicamente all'avanguardia e una coerente impostazione su soluzioni intelligenti e connettive, TRILUX porta l'illuminazione del futuro in quasi ogni area di applicazione.

**Solvan Flow H LED, apparecchio a sospensione**

Tutto è possibile: versione singola da incasso, a plafone o a sospensione ma anche fila continua con funzione di illuminazione di emergenza integrata.

**Solvan Flow C LED, apparecchio da incasso**

Tutto è possibile: versione singola da incasso, a plafone o a sospensione ma anche fila continua con funzione di illuminazione di emergenza integrata.