

PROGETTO: EDEKA HABIG



Informazioni relative al progetto


Località: 63628 Bad Soden-Salmünster / Germania

DATI DETTAGLIATI SUL PROGETTO

Immagini relative al progetto







Quira

Quira LED – Il potente apparecchio da incasso con due misure di montaggio. Quira LED può essere ribaltato in dentro fino a 15° rimanendo a filo con il soffitto. Per l'illuminazione verticale, può essere ribaltato in fuori fino a 70°. Disponibile con colori della luce bianca standard e un modulo LED Active, permette una precisa regolazione del colore della luce quanto a intensità e temperatura del colore. Per il settore adibito alla vendita di prodotti freschi, ci sono, a scelta, tre colori della luce speciali. Si può scegliere la massima potenza con pacchetti di 2000 - 5000 Lumen, mentre cinque diversi riflettori 3D sfaccettati permettono di realizzare un'illuminazione di grande precisione. Con Quira LED si può realizzare una gestione intelligente della luce, con cavo di comando o wireless, e quindi progetti di ammodernamento con pochi sforzi di installazione. Quira LED è un prodotto della Oktalite, il nostro specialista dell'illuminazione per il settore della rivendita. Con prodotti tecnologicamente all'avanguardia e una coerente impostazione su soluzioni intelligenti e connettive, TRILUX porta l'illuminazione del futuro in quasi ogni area di applicazione.



LiveLink WiFi/LAN

Una luce ottimale e specifica alle esigenze individuali ottenuta con il minimo sforzo. Questo obiettivo può essere raggiunto solo con una gestione elettronica intuitiva e sicura di tutti i punti luminosi. L'intelligente sistema per la gestione della luce LiveLink, molto facile da installare, sviluppato da TRILUX in collaborazione con il produttore di sensori STEINEL, consente di progettare e gestire con grande facilità anche impianti di illuminazione complessi. Proprio la messa in funzione, uno dei compiti più difficili nei sistemi di gestione elettronica, con questo intelligente sistema funziona adesso senza alcun problema: In modo molto intuitivo, LiveLink fa da guida a progettisti e installatori in locali già configurati di ambienti di impiego tipici. La messa in funzione e il comando vengono effettuati tramite un'interfaccia utente grafica su un terminale mobile con sistema iOS o android. TRILUX offre così un accesso intelligente e semplice al mondo della gestione elettronica della luce.
