

PROGETTO: HOTEL IBIS STYLES




Informazioni relative al progetto

Località: 59755 Arnsberg-Neheim / Germania

DATI DETTAGLIATI SUL PROGETTO

Immagini relative al progetto



Prodotti utilizzati



Skeo Pura

L'apparecchio quadrato Skeo Pura LED, da montare a parete e a soffitto, grazie all'impiego di materiali di alta qualità, è estremamente resistente. Corpo e piastra di montaggio sono realizzati in alluminio pressofuso con rivestimento a più strati e il diffusore di copertura ad emissione omogenea in vetro infrangibile e a prova di urti. Il tutto è riassunto in un design piatto e minimalista, sempre attuale.



8841 LS

L'architettura di un edificio non si esaurisce nella facciata esterna ma continua anche nell'ambiente ad esso circostante. Di giorno, il nuovo apparecchio a lampione LED TRILUX 8841 accentua le forme dell'impianto esterno mentre nelle ore del crepuscolo e della sera, grazie alla sua eccellente illuminazione, indica la strada giusta ad auto e passanti. Con una distribuzione della luce a fascio largo asimmetrico o rotosimmetrico, l'apparecchio a lampione LED garantisce in ogni versione un ottimale effetto luminoso. La possibilità di ricorrere a un palo tubolare con elemento di terra continuo offre ulteriore protezione da atti di vandalismo.
