



## PROJECT: DOKVAST NEW LOGIC 3






### Projectinformatie

Plaats: 5026 RH Tilburg / Nederland






---

# PROJECTGEGEVENS






## Afbeeldingen van het project


















### **Inperla Ligra Plus C05, LED-downlighter, plafondopening Ø 140 mm**

Renovatie was nooit zo eenvoudig als met de montagevriendelijke en flexibele Ligra Plus LED. Door middel van afschermingen kan de armatuur in nagenoeg elke reeds aanwezige plafondopening geplaatst worden. Desgewenst kan veel tijd gewonnen worden bij de montage door door te lussen van armatuur naar armatuur. Voor de optimale verlichting van uiteenlopende ruimten is de Ligra Plus LED verkrijgbaar met verschillende lichtstromen en stralingskarakteristieken. Alle varianten voldoen aan de strengste eisen op het gebied van visueel comfort en energie-efficiëntie. Dankzij de gevarieerde designvarianten past de Ligra Plus LED steeds harmonieus in interieurarchitectuur.

---



### **Faciella**

Objecten, vlakken en gebouwen ensceneren – met de Faciella LED is de weg naar het perfecte licht eenvoudiger dan ooit tevoren. Compleet verschillende verlichtingstaken kunnen opgelost worden met een uniform design doordat deze krachtige en energie-efficiënte straler verkrijgbaar is in meerdere formaten en flexibel ingezet kan worden met verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken. Dankzij de handmatig verstelbare hellingshoek is de straler eenvoudig precies te richten.


---




### **Lumega IQ**

Mooie en intelligente steden hebben een handige bondgenoot: de Lumega IQ LED. Straten, wegen, parkeerterrein of woongebied ... de uiterst flexibele armaturenfamilie levert excellent licht in elk toepassingsgebied. Het consequent minimalistisch design past harmonieus in elke omgeving, terwijl ultramoderne technologieën een optimale efficiëntie en duurzaamheid garanderen. De Lumega IQ LED met IoT-interfaces is bovendien uitstekend gewapend voor de toekomst.

---



### **Pareda Slim**



### **Quira plafondopening Ø130, Ø155**

Quira LED – de krachtige inbouwarmatuur die uitpakt met twee inbouwafmetingen. De Quira LED kan tot 15° gezwenkt worden zonder uit te steken buiten het plafond. Voor de verlichting van verticale vlakken kan ze zelfs 70° gezwenkt worden. Ze is verkrijgbaar met a standard kleuren wit licht en een Active LED-module. De intensiteit en de kleurtemperatuur van de lichtkleur kunnen daardoor zeer precies bepaald worden. Voor de versafdeling zijn er drie speciale lichtkleuren verkrijgbaar. Voor het maximumvermogen is er keuze van 2000 tot 5000 lumen. Vijf verschillende 3D gefacetteerde reflectoren maken een uiterst precieze lichtverdeling mogelijk. Quira LED leent zich tot intelligent lichtmanagement met een stuurleiding of draadloos, voor een modernisering van de installatie zonder veel installatiewerk. Quira LED is een product van onze retailspecialist Oktalite. Met technologisch toonaangevende producten en een consequente oriëntatie op intelligente, netwerkklare oplossingen introduceert TRILUX de toekomst van de verlichting in nagenoeg elk toepassingsgebied.

---



### **LiveLink Premium**

Optimaal licht dat met een minimum aan moeite op de specifieke situatie wordt afgestemd. Deze doelstelling kan slechts bereikt worden door een intuïtieve en veilige aansturing van alle lichtpunten. Het eenvoudig te installeren intelligente lichtmanagementsysteem LiveLink, dat TRILUX ontwikkeld heeft in samenwerking met de sensorfabrikant STEINEL, maakt de besturing van zelfs complexe verlichtingsinstallaties heel eenvoudig te plannen en te bedienen. Vooral de ingebruikneming, die beschouwd wordt als een van de moeilijkste stappen van een besturingssysteem, is nu uiterst eenvoudig gemaakt dankzij het doordachte systeem. LiveLink leidt planners en installateurs intuïtief door voorgeconfigureerde ruimten van de typische toepassingsgebieden. De ingebruikneming en bediening worden uitgevoerd via een grafische interface op een mobiel iOS- of Android-eindapparaat. Zo biedt TRILUX een vlotte en intelligente toegang tot de wereld van de lichtsturing.

---