

PROJEKT: VOLKSBANK EG KOMPETENZCENTER




Informacje o projekcie

Miejscowość: 38300 Wolfenbüttel / Niemcy

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zdjęcia do projektu









Zastosowane produkty




Diodowa oprawa słupkowa 8841

Rodzina produktów LED 8841 przekonuje charakterystycznym, wyróżniającym się wyglądem i licznymi wersjami opraw. Różne rozsyły światła i różne poziomy strumienia świetlnego zapewniają maksymalny komfort widzenia i gwarantują doskonałe oświetlenie, umożliwiając duże odległości między słupkami.




ConStela



Skeo Q

Seria opraw Skeo Q LED obejmuje kwadratowe oprawy ścienne i sufitowe, projektory i słupki oświetleniowe. W świetle dnia nowoczesny, a zarazem oszczędny język kształtów harmonijnie komponuje się z otoczeniem, wprowadzając atrakcyjne akcenty. W ciemności wszechstronna seria opraw do oświetlenia ścieżek i elewacji emituje wysokiej jakości energooszczędne światło doskonale dopasowane do warunków ramowych.



Pareda Slim



Oprawa wisząca Polaron IQ LED



Oprawa stołowa Bicult LED

Oprawa Bicult LED to pierwsza oprawa biurkowa z bezpośrednią i pośrednią emisją światła zapewniająca tym samym normatywne oświetlenie. Nie tylko nie powoduje olśniewania, ale też umożliwia elastyczne i indywidualne ustawienia światła.



Downlight diodowy Inperla Ligra Plus C05 otwór sufitowy Ø 140 mm

Dzięki łatwo montowanej i wszechstronnej oprawie Ligra Plus LED modernizacja nigdy jeszcze nie była tak prosta. Osłony maskujące pozwalają zamontować ją w niemal każdym istniejącym otworze sufitowym, a na życzenie można ją podłączyć przelotowo od oprawy do oprawy, co oszczędza czas. W celu optymalnego oświetlenia najróżniejszych pomieszczeń oprawa Ligra Plus LED oferowana jest z różnymi pakietami strumieni świetlnych i rozsyłami światła. Wszystkie wersje spełniają najwyższe wymagania w zakresie komfortu widzenia i wydajności energetycznej. A dzięki różnorodnym wersjom stylistycznym oprawa Ligra Plus LED dopasowuje się harmonijnie do architektury wnętrza.



Downlight Inplana LED, otwór sufitowy Ø 215/300/425 mm

Downlighty Inplana i Onplana LED stanowią optymalne rozwiązanie do szeregu zastosowań biurowych. Dzięki nowoczesnemu, minimalistycznemu wzornictwu, oprawy harmonijnie współgrają z każdym stylem architektonicznym, a zamontowane na ścianie lub przy suficie emitują nieoślepiające światło płaszczyznowe.



Diodowa oprawa wisząca Lunexo H

Oprawa Lunexo LED w połączeniu z systemem zarządzania oświetleniem LiveLink oferuje wiele możliwości sterowania (np. zależnie od światła dziennego, detekcję obecności) zapewniających maksymalny komfort oświetlenia i obniżenie kosztów eksploatacji.



Diodowa oprawa wisząca Parelia

Umożliwiająca tworzenie ciągów świetlnych oprawa Parelia LED nadaje się idealnie do oświetlenia równoległego do osi budynku. Można ją umieszczać centralnie nad biurkiem bez uciążliwego olśniewania odbitym światłem bezpośrednim. Boczna linia świetlna tworzy atrakcyjną atmosferę w pomieszczeniu.



Diodowa oprawa do nabudowania Polaron IQ

Podstawowym elementem opraw serii Polaron IQ LED jest filigranowy, okrągły profil oświetleniowy, oferujący maksymalną swobodę projektową: bogactwo wariantów umożliwia niezliczone kombinacje w ramach jednej serii – dzięki temu można idealnie dostosować stylistykę światła i opraw do konkretnego zastosowania. Inteligentna koncepcja montażu zapewnia bezproblemową instalację tej indywidualnej oprawy.